

Himalaya[®]
SINCE 1930


SĂNĂTATE LA ÎNĂLȚIME



CATALOGUL PRODUSELOR

CUPRINS

Campania „Donează Oxigen”.....	1
Liv.52®.....	3
Cystone®.....	6
Septilin®.....	9
Koflet®, Diakof®.....	11
Koflet®-H.....	12
Rumalaya Forte®.....	14
Rumalaya Gel®.....	15
Mentat®.....	17
Bonnisan®.....	19
Pilex®.....	20
Gasex®.....	22
Herbolax®.....	23
DiarCare®.....	24
AyurSlim®.....	25
Himplasia®.....	26
Tentex® Royal.....	27
Evecare®.....	28
Menosan®.....	29
Diabecon®.....	30
Oxitard®.....	31
De ce produsele Himalaya®?.....	32



DONEAZĂ OXIGEN. ROMÂNIA ARE NEVOIE DE TINE.



CAMPANIE

Orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani care achiziționează unul dintre cele trei pachete promoționale, parte din campania „Donează Oxigen”, din farmaciile și magazinele partenere Primum® va ajuta asociația Agent Green să continue campaniile de protejare a pădurilor și a mediului înconjurător din România.



PARTICIPĂ

Este momentul ca fiecare companie responsabilă să contribuie la salvarea pădurilor.

Proiectul „Donează Oxigen” este o campanie de solidaritate prin intermediul căreia companiile pot contribui la salvarea ultimelor păduri seculare și virgine, la stoparea tăierilor ilegale și este primul proiect de tip sindicalizat din România (care unește forțele mai multor companii, din domenii diferite) pentru protejarea mediului natural.

Pentru detalii te rugăm accesează pagina:

DoneazaOxigen.ro

DIFERENȚA

În 2009 mai puțin de 1% din România era strict protejată. În anul 2019 acest procent s-a apropiat de 2%, grație eforturilor depuse de diverse asociații ce luptă pentru protejarea mediului.

Dacă și ție îți pasă, vom putea mări împreună procentul de suprafață protejată a României.

România are nevoie de tine, pentru crearea unei rețele coerente de arii naturale protejate și coridoare ecologice care să asigure conservarea tuturor speciilor de floră și de faună autohtonă.



SUSȚINE

„Agent Green, una dintre cele mai vizibile asociații de mediu care s-a impus în ultimii ani, în România, în lupta pentru salvarea pădurilor, a lansat o campanie de conștientizare și strângere de fonduri pentru salvarea pădurilor României.”

adevarul.ro



Protecție pentru ficat. Vitalitate pentru organism.



Liv.52®



Protecție pentru ficat.
Vitalitate pentru organism.



*Pe piața suplimentelor alimentare, categoria hepatoprotectoare, conform Cegedim, MAT Noiembrie'19

Hepatoprotector natural

Mecanism de acțiune

- Protejează parenchimul hepatic și favorizează regenerarea hepatocelulară;
- Îmbunătățește funcționalitatea hepatică în totalitate;
- Îmbunătățește semnele clinice și parametrii biochimici în afecțiunile hepatice.

Indicații

Boala ficatului gras non-alcoolic (NAFLD)

- Reduce infiltrația grasă a hepatocitelor și îmbunătățește metabolismul la nivel hepatic;
- Combate stresul oxidativ și reduce citokinele proinflamatorii, împiedică necroza și fibroza hepatică;
- Reduce nivelul transaminazelor, GGT, fosfatazei alcaline, colesterolului și trigliceridelor;
- Scade rezistența la insulină.

Boala hepatică alcoolică

- Crește nivelul antioxidantilor și reduce peroxidarea lipidică;
- Accelerează eliminarea acetaldehidei;
- Reduce nivelul transaminazelor, GGT, fosfatazei alcaline, bilirubinei;
- Crește nivelul albuminei și al proteinei totale.

Tratamente hepatotoxice

- Susține faza I și faza II a detoxifierii la nivel hepatic;
- Combate stresul oxidativ și previne citoliza hepatică prin creșterea antioxidantilor;
- Previne creșterea transaminazelor;
- Normalizează fluxul biliar și previne colestaza.

Anorexie, malnutriție, convalescență, pacienți cu insuficiență renală și hemodializă

- Îmbunătățește apetitul și asimilarea nutrienților;
- Îmbunătățește anabolismul proteic și statusul nutrițional.

Dischinezie biliară hipotonă

- Exerciță efect coleretic și colagog;
- Îmbunătățește digestia și previne formarea calculilor biliari.



Mod de administrare

Sugari peste 6 luni:

2,5 ml de 2 ori/zi

Copii 1-6 ani:

5 ml de 2 ori/zi

Copii peste 6 ani:

10 ml de 2 ori/zi

Se poate administra și sugariilor între 0-6 luni:

1-2 ml de 2 ori/zi, în funcție de greutate

Adulți:

2 tbl. de 2-3 ori/zi

Copii peste 6 ani:

1 tbl. de 2 ori/zi

Adulți: 1-2 tbl. de 2 ori/zi

Prezentare

Flacon cu 100 ml

Flacon cu 100 de tablete

Flacon cu 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per 5 ml:

Extrakte: *Capparis spinosa* 34 mg, *Cichorium intybus* 34 mg, *Solanum nigrum* 16 mg, *Terminalia arjuna* 16 mg, *Cassia occidentalis* 8 mg, *Achillea millefolium* 8 mg, *Tamarix gallica* 8 mg.

Compoziție per tabletă:

Pulberi: *Capparis spinosa* 65 mg, *Cichorium intybus* 65 mg, *Mandur bhasma* 33 mg, *Solanum nigrum* 32 mg, *Terminalia arjuna* 32 mg, *Cassia occidentalis* 16 mg, *Achillea millefolium* 16 mg, *Tamarix gallica* 16 mg.

Compoziție per tabletă:

Pulberi: *Capparis spinosa* 130 mg, *Cichorium intybus* 130 mg, *Mandhur bhasma* 66 mg, *Solanum nigrum* 64 mg, *Cassia occidentalis* 32 mg, *Terminalia arjuna* 64 mg, *Achillea millefolium* 32 mg, *Tamarix gallica* 32 mg.

De ce Liv.52®?

Eficacitate crescută și siguranță în afecțiuni hepatice acute sau cronice

Calitate superioară

- Plante ce provin din zone nepoluate

Cercetare științifică


- Peste 300 de studii internaționale efectuate pe produs
- 10 ani de cercetare a formulei înainte de lansare

Recunoaștere internațională

- Distribuție în peste 65 de țări
- Numărul 1 în România*
- Înregistrat ca medicament în Elveția și Polonia
- Inclus în "ABC Clinical Guide to Herbs" din SUA ca una dintre cele 13 formule fitoterapeutice cu dovezi științifice
- Utilizat ca etalon în diverse studii

*Pe piața suplimentelor alimentare, categoria hepatoprotectoare, conform Cegedim, MAT Noiembrie'19

Litiază urinară și infecții urinare: Prevenție Tratament



Cystone[®]

Inspirat de natură


IN ROMANIA
#1



Mecanism de acțiune și indicații

- Acțiune antilitiazică – inhibă litogeneza, împiedică creșterea calculilor și previne recidiva acestora:
 - Corectează dezechilibrul cristaloizi-coloizi: reduce concentrația de calciu, oxalați, acid uric și crește concentrația de citrați și magneziu în urina pacienților litiazici;
 - Reduce excreția mucoproteinelor urinare cu rol în formarea nucleului și a matricei organice a calculului;
 - Inhibă agregarea cristalelor și creșterea calculilor;
 - Menține integritatea epiteliului urinar prin acțiune antiinflamatoare și antioxidantă, împiedicând retenția cristalelor;
 - Normalizează pH-ul urinar și menține solubilitatea cristaloizilor.
- Acțiune litolitică – micșorează calculii urinari.
- Acțiune antispastică și antiinflamatoare – ameliorează simptomatologia.
- Acțiune diuretică – favorizează eliminarea cristaloizilor, calculilor și microorganismelor.
- Acțiune antibacteriană.
- Acțiune nefroprotectoare – crește nivelul antioxidanților, susține funcția renală și menține integritatea epiteliului renal.

Prevenția și tratamentul litiazei și ale infecțiilor urinare – abordare 360°





Mod de administrare

Urolitiază și cristalurie:

calculi calcici (oxalat și fosfat de calciu), de acid uric sau de struvit

Curativ:

2 tbl. de 2 ori/zi, cure de maximum 6 luni continuu, cu pauze de 1-2 luni și repetare până la eliminarea calculilor

Preventiv:

1 tbl. de 2 ori/zi timp de 3 luni după eliminarea calculilor (1-2 cure/an)

Colică renală:

2 tbl. de 2 ori/zi

Infecții urinare

Curativ:

Infecții acute: 2 tbl. de 2 ori/zi timp de 10-14 zile

Infecții cronice: 1 tbl. de 2 ori/zi timp de 3 luni

Preventiv:

1 tbl. de 2 ori/zi timp de 3 luni

Hiperuricemie, hiperuricozurie, gută:

1 tbl. de 2 ori/zi

Copii peste 6 ani:

Jumătate din doza pentru adulți

Prezentare

Flacon cu 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

Extracte: *Didymocarpus pedicellata* 130 mg, *Saxifraga ligulata* 98 mg, *Rubia cordifolia* 32 mg, *Cyperus scariosus* 32 mg, *Achyranthes aspera* 32 mg, *Onosma bracteatum* 32 mg, *Vernonia cinerea* 32 mg.

Pulberi: *Hajrul yahood bhasma* 32 mg, *Shilajeet* 26 mg.

De ce Cystone®?

Eficacitate crescută și siguranță în afecțiuni urinare acute și cronice

Calitate superioară

- Plante ce provin din zone nepoluuate

Cercetare științifică

- Peste 100 de studii internaționale efectuate pe produs

Recunoaștere internațională


- Numărul 1 în România*
- Distribuție globală
- Utilizat ca etalon în diverse studii

Acțiune complexă

- Acțiune dublă în urolitiază și în infecții urinare
- Ameliorează simptomatologia (durere, disurie, polakiurie) și îmbunătățește calitatea vieții pacientului
- Protejează rinichii și susține funcția renală

*Pe piața suplimentelor alimentare, categoria urolitiază/conform Cegedim, MAT Noiembrie'19





SOLUȚIA NATURALĂ PENTRU PROTECȚIA APARATULUI RESPIRATOR



Prevenție și tratament

Restabilește echilibrul
sistemului imunitar



Tratament

Combate tusea
Combate durerile în gât

Mecanism de acțiune

- Crește nivelul de imunoglobuline (IgM, IgA, IgG), chemotactismul și capacitatea de fagocitoză a macrofagelor;
- Stimulează sinteza leucocitelor și eliberarea lor în circulație;
- Scade nivelul citokinelor proinflamatorii și al proteinei C-reactive;
- Reduce nivelul eozinofilelor și al imunoglobulinei E;
- Exerciță acțiune antibacteriană și antivirală;
- Are proprietăți antioxidante și antipiretice.

Indicații

- Infecții acute, cronice și recurente de tract respirator superior și inferior
- Infecții ORL, cutanate, urinare, oftalmologice, osteoarticulare
- Leucopenii induse medicamentos
- Alergii (rinită, astm bronșic, alergii cutanate)
- Boala parodontală, gingivite, stomatite

De ce Septilin®?



- Combate și previne infecțiile și alergiile respiratorii;
- Îmbunătățește capacitatea naturală a organismului de a lupta cu infecțiile;
- Reduce semnificativ reacțiile inflamatorii și alergice prin modificarea reactivității organismului;
- Se poate recomanda începând din faza acută, determinând o recuperare mai rapidă și prevenind recurențele;
- Compliantă crescută la tratament;
- 2 forme de prezentare:
- Septilin® sirop – gust plăcut, ușor de administrat copiilor;
- Septilin® tablete – pentru adulți.

Intensifică apărarea imunitară

Restabilește
echilibrul imunitar

Reduce inflamația

Reduce alergia



Mod de administrare

Sugari peste 6 luni:

2,5 ml de 2 ori/zi

Copii 1-6 ani:

5 ml de 2 ori/zi

Copii 6-12 ani:

10 ml de 2 ori/zi

Adulți:

2 tbl. de 2-3 ori/zi

Copii peste 6 ani:

1 tbl. de 2 ori/zi

Prezentare

Flacon cu 200 ml

Flacon cu 100 de tablete

Compoziție

Compoziție per 5 ml:

Extrakte: *Maharasnadi quath* 30 mg, *Rubia cordifolia* 15 mg, *Tinospora cordifolia* 14 mg, *Trikatu* 13 mg, *Inula racemosa* 13 mg, *Emblica officinalis* 8 mg, *Glycyrrhiza glabra* 6 mg.

Pulberi: *Balsamodendron mukul* (purificat) 80 mg.

Compoziție per tabletă:

Extrakte: *Maharasnadi quath* 65 mg, *Tinospora cordifolia* 49 mg, *Rubia cordifolia* 32 mg, *Emblica officinalis* 16 mg, *Moringa pterygosperma* 16 mg, *Glycyrrhiza glabra* 6 mg.

Pulberi: *Balsamodendron mukul* (purificat) 162 mg, *Conch Shell Calx* 32 mg.

Pentru obținerea unor rezultate favorabile în îmbunătățirea stării de sănătate, trebuie administrat pe o perioadă de 3 luni. În infecții acute se poate dubla doza în primele 3-5 zile. Precauții speciale: nu se recomandă în perioada de sarcină.

Koflet® Diakof®

Sirop de tuse natural

Mecanism de acțiune

- Efect mucolitic și expectorant – fluidifică secrețiile bronșice și facilitează expectorația;
- Efect antiinflamator și bronhodilatator – reduce iritația bronșică și brohospasmul, având acțiuni antitusivă periferică;
- Acțiuni antibacteriană și antialergică;
- Efect demulcent – protejează mucoasa inflamată de la nivelul căilor respiratorii.

Indicații

- Tuse productivă sau neproductivă, de diferite etiologii (infecțioasă, alergică, tabagică, asociată BPOC)

De ce Koflet® sau Diakof®?

- Gust plăcut;
- Bine tolerate de copii și de adulți în administrarea acută sau cronică;
- Ușor de administrat, complianță ridicată la tratament;
- Diakof® este recomandat inclusiv persoanelor cu diabet zaharat - nu conține zahăr sau miere.



Mod de administrare

Copii peste 1 an:

1 linguriță (5 ml) de 3-4 ori/zi

Adulți:

2 lingurițe (10 ml) de 3-4 ori/zi

Copii peste 1 an:

1 linguriță (5 ml) de 3-4 ori/zi

Adulți:

2 lingurițe (10 ml) de 3-4 ori/zi

Prezentare

Sticlă 100 ml

Sticlă 100 ml

Compoziție

Compoziție per 5 ml (Koflet®): Mel despumatum 1,25g

Compoziție per 5 ml (Koflet®/ Diakof®):

Extrakte de: *Balsamodendron mukul purificat* 35 mg, *Vitis vinifera* 35 mg, *Ocimum sanctum* 25 mg, *Hyssopus officinalis* 25 mg, *Tinospora cordifolia* 20 mg, *Adhatoda vasica* 15 mg, *Myristica fragrans* 15 mg, *Glycyrrhiza glabra* 15 mg, *Onosma bracteatum* 10 mg, *Viola odorata* 10 mg, *Triphala* (*Emblica officinalis*, *Terminalia chebula* și *Terminalia bellerica*) 9 mg, *Trikatu* (*Piper nigrum*, *Piper longum* și *Zingiber officinale*) 9 mg, *Embelia ribes* 8 mg, *Solanum xanthocarpum* 8 mg, *Cinnamomum cassia* 8 mg, *Ammonium chloride* 3 mg.

Koflet[®]-H

Pastile de supt pentru combaterea durerilor în gât

Mecanism de acțiune

- Efect antibacterian, antiviral, antifungic;
- Efect antiinflamator, antialergic, analgezic, anestezic local;
- Efect demulcent - protejează mucoasa inflamată de la nivelul căilor respiratorii.

Indicații

- Tonsilită, faringită, laringită
- Tuse determinată de inflamația gâtului



Mod de administrare

Copii peste 6 ani:

1 pastilă de 1-2 ori/zi

Adulți:

1 pastilă de 3-4 ori/zi

Precauții: în caz de hiperglicemie.

Prezentare

Cutie cu 12 pastile de supt

Compoziție

Compoziție per pastilă:

Mel despumatum 126 mg, *Terminalia chebula* 7,31 mg, *Syzygium aromaticum* 2,10 mg, *Alpinia galanga* 0,97 mg, *Zingiber officinale* 0,80 mg, *Piper longum* 0,80 mg, *Piper nigrum* 0,80 mg, *Acacia catechu* 0,74 mg, *Elettaria cardamomum* 0,06 mg, *Cinnamomum zeylanicum* 0,02 mg.

De ce Koflet[®]-H?

- Eficacitate crescută prin mecanisme complexe de acțiune;
- Formă de prezentare cu trei arome: ghimbir, portocală și lămâie;
- Recomandat atât adulților, cât și copiilor.



Soluția naturală pentru afecțiunile articulare



Rumalaya® forte

Antireumatic și antiinflamator natural

Mecanism de acțiune

- Efect antiinflamator și analgezic - inhibă ciclooxigenaza și lipoxigenaza;
- Previne degradarea cartilajului articular - are efect imunomodulator și inhibă citokinele proinflamatorii cu rol în degradarea cartilajului; are rol antioxidant.

Indicații

- Boală artrozică (osteoartrită)
- Artrită reumatoidă
- Gută
- Spondiloză
- Umăr înghețat
- Inflamații post-traumatice (bursită, tendosinovită, fibrozită, capsulită etc.)



Mod de administrare

Adulți și copii peste 12 ani:

1 tabletă de 2 ori/zi.

Tratamentul se continuă până se remite simptomatologia.

Pentru o recuperare mai rapidă se recomandă asocierea cu Rumalaya® gel.

Precauții: nu se recomandă în perioada de sarcină sau de alăptare.

Prezentare

Flacon cu 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Boswellia serrata* 240 mg, *Commiphora wightii* 200 mg, *Alpinia galanga* 70 mg, *Glycyrrhiza glabra* 70 mg.
- Extracte: *Tribulus terrestris* 60 mg, *Tinospora cordifolia* 60 mg.

De ce Rumalaya® Forte?

- Reduce durerea, tumefierea și rigiditatea articulațiilor;
- Crește mobilitatea articulațiilor;
- Fără reacții adverse gastrointestinale sau cardiovasculare;
- Reprezintă alternativa fără riscuri la antiinflamatoarele nesteroidiene.



Rumalaya® gel

Antiinflamator, analgezic, revulsiv natural

Mecanism de acțiune

- Antiinflamator; analgezic; revulsiv; antispastic.

Indicații

Boală artrozică (osteoartrită); artrită reumatoidă; gută; spondiloză; durere de spate, sciatică; umăr înghețat; inflamații post-traumatice (bursită, tendosinovită, fibrozită, capsulită etc.); întinderi musculare, entorse.



Mod de administrare

Adulți și copii peste 6 ani:

aplicații locale în strat subțire, pe zona afectată, de 3-4 ori/zi. Pentru rezultate superioare se recomandă asocierea cu Rumalaya® Forte.

Precauții: se va evita utilizarea de către persoane cu hipersensibilitate la unul din ingredientele din compoziție. Nu se aplică pe leziuni deschise, a se evita contactul cu ochii sau mucoasele.

Prezentare

Tub cu 30 g/ 75 g gel

Compoziție

Compoziție per 1 g:

Extracte: *Mentha arvensis* 60 mg, *Gaultheria fragrantissima* 55 mg, *Pinus roxburghii* 55 mg, *Cinnamomum zeylanicum* 30 mg, *Cedrus deodara* 7,5 mg, *Vitex negundo* 7,5 mg, *Boswellia serrata* 7,5 mg, *Zingiber officinalis* 7,5 mg, bază de gel până la 770 mg.

De ce Rumalaya® Gel?

- Acțiune complexă;
- Efect rapid;
- Eficacitate comparabilă cu cea a antiinflamatoarelor nesteroidiene.



Mentat[®]



- Memorie și concentrare
- Vitalitatea țesutului nervos
- Rezistența la stres



Mentat®

Tonic cerebral natural

Mecanism de acțiune

- Acțiune neuroprotectoare:
 - Asigură aportul de aminoacizi necesari metabolismului cerebral;
 - Menține vitalitatea țesutului nervos prin stimularea sintezei de colagen, acid hialuronic, condroitin sulfat;
 - Rol antioxidant prin care inhibă peroxidarea lipidelor;
 - Menține permeabilitatea capilară și asigură o mai bună oxigenare cerebrală.
- Îmbunătățește transmiterea impulsului nervos prin modularea neurotransmițătorilor.

Indicații

Copii:

- Deficiențe de memorie, atenție, concentrare
- ADHD, sindrom hiperkinetic
- Dificultăți de vorbire
- Retard ușor și mediu
- Adjuvant în epilepsie
- Enurezis și pavor nocturn

Adulți:

- În perioade de stres, surmenaj intelectual, insomnie
- Anxietate, depresie
- Deficiențe de memorie, atenție, concentrare
- Recuperare post-AVC
- Adjuvant în Parkinson, maladia Alzheimer, epilepsie, tratamente de dezalcoolizare și dezintoxicare



Mod de administrare

Copii (peste 6 ani):

1 tbl. de 2 ori/zi

Adulți:

2 tbl. de 2 ori/zi

Prezentare

Flacon cu 50 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Extracte: *Bacopa monnieri* 136 mg, *Centella asiatica* 70 mg, *Withania somnifera* 52 mg, *Evolvus alsinoides* 52 mg, *Nardostachis jatamansi* 52 mg, *Valeriana wallichii* 50 mg, *Embelia ribes* 50 mg, *Prunus amygdalus* 50 mg, *Acorus calamus* 42 mg, *Terminalia chebula* 36 mg, *Emblica officinalis* 36 mg, *Tinospora cordifolia* 36 mg, *Celastrus paniculatus* 32 mg, *Oroxylum indicum* 32 mg.
- Pulberi: *Bacopa monnieri* 80 mg, *Mucuna pruriens* 18 mg, *Elettaria cardamomum* 18 mg, *Terminalia arjuna* 18 mg, *Foeniculum vulgare* 18 mg, *Ipomoea digitata* 18 mg, *Withania somnifera* 18 mg, *Zingiber officinale* 14 mg, *Terminalia belirica Syn. T. bellirica* 14 mg, *Myristica fragrans* 14 mg, *Syzygium aromaticum* 10 mg, *Mukta pishti* 3 mg.

De ce Mentat®?

- Îmbunătățește memoria și capacitățile cognitive fără să determine agitație;
- Combate stresul, anxietatea, depresia, insomnia, fără reacții adverse;
- Indicat în utilizarea pe termen lung.



Bonnisan®



- Asigură o digestie optimă
- Reglează tranzitul intestinal
- Îmbunătățește apetitul



Bonnisan®

Tonic digestiv natural

Mecanism de acțiune

- Proprietăți eupeptice – îmbunătățește apetitul, digestia și absorbția nutrienților;
- Efect antiemetic, antispastic și carminativ – combate colicile abdominale, meteorismul, flatulența, eructațiile și regurgitațiile postprandiale;
- Reglează peristaltismul intestinal și are rol prebiotic – este util în constipație și în diaree;
- Efect antiinflamator și analgezic – reduce agitația care însoțește erupția dentară.

Indicații

- Disconfort abdominal
- Colicile sugarului
- Constipație sau diaree
- Meteorism, flatulență
- Apetit scăzut
- Erupție dentară



Mod de administrare

Nou născuți:

5 - 10 picături de 3 ori/zi

Sugari până la 6 luni:

10 - 20 picături de 3 ori/zi

Sugari peste 6 luni și copii:

1/2 - 1 linguriță (5ml) de 3 ori/zi

Prezentare

Sticlă 30 ml

Compoziție

Compoziție per linguriță (5 ml): *Oleum anethum graveolens* 0.00162 ml, *Tinospora cordifolia* 0.45 mg, *Capparis spinosa* 0.45 mg, *Piper longum* 0.45 mg, *Emblica officinalis* 0.45 mg, *Cichorium intybus* 0.45 mg, *Cassia occidentalis* 0.45 mg, *Terminalia chebula* 0.45 mg, *Elettaria cardamomum* 0.45 mg, *Achillea millefolium* 0.45 mg, *Tamarix gallica* 0.45 mg, *Tribulus terrestris* 0.45 mg, *Boerhaavia diffusa* 0.45 mg.

De ce Bonnisan®?

- Formulă pentru copiii de toate vârstele;
- Gust plăcut, ușor acceptat de către copii;
- Se poate administra sugarilor indiferent de tipul de alimentație.



Mecanism de acțiune

- Acțiune antiinflamatoare, analgezică și antihistaminică – contribuie la reducerea în dimensiuni a hemoroizilor, ameliorează durerea și pruritul;
- Acțiune antioxidantă – combate efectul nociv al radicalilor liberi și crește tonusul pereților venoși;
- Acțiune astringentă și hemostatică – ajută la controlul sângerărilor;
- Acțiune antibacteriană – previne infectarea;
- Acțiune cicatrizantă – favorizează vindecarea;
- Acțiune laxativă – combate constipația cronică asociată hemoroizilor.

Indicații

Terapia combinată Pilex[®] unguent și Pilex[®] tablete:

- Hemoroizi interni și externi
- Adjuvant în tratamentul venelor varicoase

Pilex[®] unguent:

- Fisuri anale
- Hemoroizi din perioada de sarcină

De ce Pilex[®]?



- Reprezintă soluția naturală completă pentru combaterea bolii hemoroidale, sub formă de unguent și tablete;
- Îmbunătățește calitatea vieții pacienților prin reducerea în dimensiuni a masei hemoroidale și ameliorarea tabloului clinic;
- Utile ca terapie adjuvantă în tratamentul venelor varicoase;
- Pilex[®] unguent este recomandat inclusiv gravidelor.



Mod de administrare

Adulți:

2 tbl. de 3 ori/zi până la dispariția simptomelor, apoi 1 tbl. de 3 ori/zi ca tratament de întreținere.

Adulți:

Utilizare locală de 1-2 ori/zi, înainte și după scaun, cu ajutorul aplicatorului.

Prezentare

Flacon cu 60 de tablete

Tub cu 30 g unguent, prevăzut cu aplicator

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Balsamodendron mukul* 260 mg, *Shilajeet* 32 mg, *Melia azadirachta* 14 mg
- Extracte: *Berberis aristata* 64 mg, *Emblica officinalis* 32mg, *Terminalia chebula* 32mg, *Terminalia bellerica* 32 mg, *Cassia fistula* 32 mg, *Bauhinia variegata* 32 mg, *Mesua ferrea* 6 mg.

Compoziție per 1 g:

- Pulberi: *Cinnamomnum camphora* 1,225%, *Tankana* 1%, *Yashada bhasma* 1%.
- Extracte: *Mimosa pudica* 5%, *Eclipta alba* 3%, *Vitex negundo* 3%, *Calendula officinalis* 2%

Antidispeptic și carminativ natural

Mecanism de acțiune

- Tonic digestiv eficient – stimulează enzimele digestive și secreția biliară;
- Carminativ și antispastic – diminuează meteorismul și flatulența;
- Antiemetic, antiacid și reglator al motilității gastrointestinale;
- Rol prebiotic.

Indicații

- Sindrom dispeptic
- Meteorism, flatulență
- Colecistopatii, colite
- Pregătire pentru investigații radiologice și ecografice



Mod de administrare

Copii peste 6 ani:

1 tbl./zi după fiecare masă

Adulți:

2 tbl./zi după fiecare masă

Prezentare

Cutie cu 20 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Aconitum palmatum* 65 mg, *Cowrie bhasma* 32 mg, *Shankh bhasma* 32 mg, *Piper nigrum* 19 mg
- Extracte: *Embelia ribes* 22 mg, *Triphala* 22 mg, *Zingiber officinale* 22 mg.

De ce Gasex®?

- Eficacitate crescută prin mecanisme de acțiune complexe;
- Efect rapid;
- Util în administrarea ocazională sau cronică.



Herbolax®

Laxativ natural

Mecanism de acțiune

- Stimulează peristaltismul – acționează asupra receptorilor din mucoasa intestinală;
- Acțiune osmotică – înmoaie conținutul colonului;
- Acțiune prebiotică – contribuie la normalizarea florei bacteriene;
- Rol coleretic și colagog – stimulează peristaltismul intestinal.

Indicații

- Constipație ocazională sau cronică
- Adjuvant în tratamentul hemoroizilor
- Constipația persoanelor imobilizate mult timp la pat
- Pregătirea colonului pentru investigații



Mod de administrare

Copii peste 6 ani:

1 tbl. seara, cu o oră înainte de culcare

Adulți:

2 - 3 tbl. seara, cu o oră înainte de culcare

Prezentare

Cutie cu 20 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Zingiber officinale* 45 mg, *Embelia ribes* 10 mg.
- Extracte: *Ipomoea turpethum* Syn. *Operculina turpethum* 70 mg, *Terminalia chebula* 50 mg, *Cichorium inthybus* 50 mg, *Cassia occidentalis* 50 mg, *Solanum nigrum* 40 mg, *Glycyrrhiza glabra* 40 mg.

De ce Herbolax®?

- Combate eficient constipația cronică sau ocazională prin mecanism complex de acțiune;
- Fără reacții adverse - nu determină crampe sau dezechilibru hidro-electrolitic;
- Util atât adulților, cât și copiilor.



DiarCare®

Antidiareic natural

Mecanism de acțiune

- Efect astringent – combate faza hipersecretorie din diaree;
- Efect antibacterian – combate agenții patogeni care declanșează cel mai frecvent diareea infecțioasă bacteriană;
- Efect antiinflamator și antispastic – combate inflamația tractului gastrointestinal și calmează durerile abdominale;
- Efect demulcent – favorizează vindecarea mucoasei intestinale;
- Efect antioxidant – restabilește sistemul de apărare antioxidant la nivel gastrointestinal.

Indicații

- Diareea acută și cronică de diverse etiologii
- Adjuvant în tratamentul sindromului de intestin iritabil



Mod de administrare

Copii 1-6 ani:

½ tbl. de 2 ori/zi (sub formă pisată)

Copii 6-12 ani:

1 tbl. de 2 ori/zi

Adulți:

2 tbl. de 2 ori/zi

Prezentare

Flacon cu 30 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Aegle marmelos* 245 mg, *Punica granatum* 82 mg, *Shankh bhasma* 61 mg, *Cyperus rotundus* 51 mg.
- Extracte: *Holarrhena antidysenterica* 245 mg, *Tinospora cordifolia* 16 mg.

De ce DiarCare®?

- Eficacitate crescută în diareea acută sau cronică prin mecanisme de acțiune complexe;
- Comparativ cu alte produse antidiareice, facilitează vindecarea mucoasei intestinale;
- Util atât adulților, cât și copiilor.



Mecanism de acțiune

- Inhibă sinteza acizilor grași;
- Previne acumularea de grăsime;
- Reduce nivelul colesterolului și al trigliceridelor;
- Îmbunătățește metabolismul glucidic;
- Reduce pofta de mâncare și apetitul pentru dulciuri;
- Are acțiuni antioxidantă și combate stresul oxidativ asociat obezității.

Indicații

- Controlul greutateii corporale
- Adjuvant al curelor de slăbire



Mod de administrare

Adulți:

- 2 cps. de 2 ori/zi, după masă.
 - Se recomandă administrarea pe o perioadă de minimum 3 - 6 luni.
 - După obținerea efectului dorit, se poate administra o capsulă de 2 ori/zi.
- Nu se recomandă în perioada de sarcină, pacienților cu icter sau cu insuficiență renală.
Precauții: în cazul pacienților care suferă de diabet sau boli cardiovasculare se recomandă administrarea sub supraveghere medicală.

Prezentare

Flacon cu 60 de capsule

Compoziție

Compoziție per capsulă:

- Pulberi: *Balsamodendron mukul* 70 mg.
- Extracte: *Garcinia cambogia* 300 mg, *Gymnema sylvestre* 10 mg, *Terminalia chebula* 10 mg, *Trigonella foenum-graecum* 10 mg.

De ce AyurSlim®?

- Ajută la menținerea greutateii corporale normale;
- Echilibrează metabolismul energetic intervenind asupra metabolismului lipidic și glucidic.



Himplasia®

Produs natural pentru combaterea hiperplaziei benigne de prostată

Mecanism de acțiune

- Inhibă 5- α reductaza
 - Reduce greutatea și dimensiunile prostatei – reduce simptomele obstructive: ezitare, jet slab sau intermitent, senzația de urinare incompletă, incontinență;
- Blocant al receptorilor α -adrenergici
 - Relaxează musculatura – reduce simptomele iritative: necesitatea imperioasă de a urina, polakiurie diurnă și nocturnă;
- Acțiune antiinflamatoare, antioxidantă, antispastică și antibacteriană.

Indicații

- Hiperplazia benignă de prostată
- Prostatită



Mod de administrare

Adulți:

1 tbl. de 2 ori/zi

Prezentare

Flacon cu 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

Tribulus terrestris 140 mg, *Caesalpinia bonducella* 120 mg, *Areca catechu* 100 mg, *Asparagus racemosus* 80 mg, *Crataeva nurvala* 80 mg, *Akika pishti* 80 mg.

De ce Himplasia®?

- Are acțiuni dublă alfa-blocantă și inhibitoare de 5- α reductază, fără reacții adverse;
- Reduce semnificativ volumul urinar rezidual și îmbunătățește dinamica fluxului urinar;
- Încetinește evoluția hiperplaziei benigne de prostată.



Tentex® Royal

Produs natural pentru combaterea disfuncției erectile

Mecanism de acțiune

- Efect pro - erectil: stimulează eliberarea oxidului nitric (NO) la nivelul endoteliului și terminațiilor nervoase din penis, relaxează musculatura netedă din țesutul erectil, crește fluxul sangvin la nivelul penisului și îmbunătățește erecția;
- Efect afrodisiac: crește libidoul;
- Efect antioxidant: ajută la menținerea integrității și funcționalității țesutului erectil;
- Efect anxiolitic și antidepresiv: combate cauzele psihogene ale disfuncției erectile.

Indicații

- Disfuncția erectilă de etiologie diversă (diabet, boli cardio-vasculare, afecțiuni endoteliale, anxietate, depresie)
- Îmbunătățirea performanțelor sexuale ale bărbaților



Mod de administrare

Adulți:

2 capsule o dată/zi pentru o perioadă de 6-12 săptămâni fără întrerupere

Prezentare

Cutie cu 10 capsule

Compoziție

Compoziție per capsulă:

- Pulberi: *Asteracantha longifolia* 145 mg, *Prunus amygdalus* 126 mg, *Blepharis edulis* 115 mg, *Crocus sativus* 14 mg;
- Extract: *Tribulus terrestris* 100 mg.

De ce Tentex® Royal?

- Combate disfuncția erectilă de natură fizică sau psiho-emoțională;
- Îmbunătățește erecția și crește libidoul;
- Fără reacții adverse, util și pacienților cu boli asociate.



Mecanism de acțiune

- În tulburări menstruale:
 - echilibrează balanța hormonală endogenă;
 - efect antiinflamator, antispastic, analgezic;
 - acțiune antihemoragică și antianemică;
 - rol adaptogen.
- În infertilitate și reproducere asistată:
 - echilibrează balanța hormonală endogenă;
 - facilitează pătrunderea spermei prin modificarea consistenței mucusului cervical;
 - crește receptivitatea endometrului și are efect antiocitocic.



Indicații

- Sindrom premenstrual
- Dismenoree
- Menstruație neregulată și sângerări uterine disfuncționale
- Sindromul ovarului polichistic
- Infertilitate și reproducere asistată

Mod de administrare

Adulți:

Sindrom premenstrual, dismenoree, menstruație neregulată și sângerări uterine disfuncționale:

1 cps. de 2 ori/zi; în cazuri severe 2 cps. de 2 ori/zi, pe o perioadă de minimum 3 luni.

Anovulație, infertilitate inexplicabilă:

1-2 cps. de 2 ori/zi, timp de 6 luni.

Reproducere asistată:

2 cps. de 2 ori/zi, timp de 3 săptămâni.

Prezentare

Flacon 30 de capsule

Compoziție

Compoziție per capsulă:

- Pulberi: *Kasisa godanti bhasma* 35 mg, *Yashada bhasma* 20 mg.
- Extracte: *Saraca indica* 85 mg, *Dashamoola* 35 mg (*Aegle marmelos*, *Gmelina arborea*, *Oroxylum indicum*, *Clerodendrum phlomidis*, *Stereospermum chelonoides*, *Desmodium gangeticum*, *Uraria picta*, *Solanum indicum*, *Solanum surattense* și *Tribulus terrestris*), *Symplocos racemosa* 35 mg, *Tinospora cordifolia* 35 mg, *Solanum nigrum* 35 mg, *Boerhaavia diffusa* 35 mg, *Asparagus racemosus* 35 mg, *Aloe vera* 25 mg, *Santalum album* 25 mg, *Cyperus rotundus* 25 mg, *Triphala* 20 mg (*Emblica officinalis*, *Terminalia chebula* și *Terminalia bellerica*), *Trikatu* 20 mg (*Piper nigrum*, *Piper longum* și *Zingiber officinalis*), *Bombax malabaricum* 15 mg, *Adhatoda vasica* 20 mg.

Mecanism de acțiune

- Este sursă de fitoestrogeni, cu acțiune similară estrogenilor endogeni;
- Are acțiune anxiolitică;
- Are rol demulcent și ajută la lubrifierea mucoasei vaginale;
- Reprezintă sursă naturală de calciu.

Indicații

- Menopauză fiziologică sau indusă chirurgical



Mod de administrare

Adulți:

1 tbl. de 2 ori/zi, tratament ce durează între 12 și 18 luni.

Precauții speciale: femeii operate de cancer de sân aflate sub tratament cu medicație antiestrogenică; femeii care suferă de sângerări uterine de cauză necunoscută sau cu evidență de hiperplazie endometrială sau endometrioză. Contraindicat în caz de tumori hormonal dependente.

Interacțiuni cu alte medicamente nu s-au raportat.

Prezentare

Flacon 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Pulberi: *Terminalia chebula* 110 mg, *Sida cordifolia* 105 mg, *Glycyrrhiza glabra* 100 mg, *Centella asiatica* 50 mg, *Zaharmohara bhasma* 125 mg, *Kukkutandatvak bhasma* 125 mg.
- Extracte: *Saraca indica* 130 mg, *Asparagus racemosus* 110 mg.

De ce Menosan®?

- Reprezintă alternativa naturală, fără reacții adverse, la terapia de substituție hormonală;
- Combate simptomele psiho-emoționale ca anxietate, depresie, insomnie, iritabilitate;
- Ameliorează bufeurile, transpirațiile nocturne, uscăciunea mucoasei vaginale;
- Ajută la menținerea greutății corporale, scade riscul de osteoporoză și dislipidemie.



Antidiabetic natural

Mecanism de acțiune

- Stimulează secreția de insulină și are acțiune insulinomimetică;
- Protejează și revitalizează celulele β-pancreatice;
- Crește utilizarea periferică a glucozei, depozitul de glicogen hepatic și muscular;
- Reduce absorbția glucozei din tractul gastrointestinal;
- Are rol antioxidant, acțiune hipolipemiantă.

Indicații

- Prediabet
- Adjuvant în diabetul zaharat non-insulinodependent (NIDDM), cu sau fără complicații
- Adjuvant în diabetul zaharat insulinodependent (IDDM)



Mod de administrare

Adulți:

2 tbl. de 2-3 ori/zi, ca adjuvant al dietei, al hipoglicemiantelor orale sau al insulinei.

Prezentare

Flacon cu 60 de tablete

Compoziție

Compoziție per tabletă:

- Extracte: *Gymnema sylvestre* 30 mg, *Pterocarpus marsupium* 20 mg, *Glycyrrhiza glabra* 20 mg, *Casearia esculenta* 20 mg, *Eugenia jambolana* 20 mg, *Asparagus racemosus* 20 mg, *Boerhaavia diffusa* 20 mg, *Sphaeranthus indicus* 10 mg, *Tinospora cordifolia* 10 mg, *Swertia chirata* 10 mg, *Tribulus terrestris* 10 mg, *Phyllanthus amarus* 10 mg, *Gmelina arborea* 10 mg, *Gossypium herbaceum* 10 mg, *Berberis aristata* 5 mg, *Aloe Vera* 5 mg, *Triphala* 3 mg .
- Pudre: *Commiphora wightii* 30 mg, *Shilajeet* 30 mg, *Momordica charantia* 20 mg, *Piper nigrum* 10 mg, *Ocimum sanctum* 10 mg, *Abutilon indicum* 10 mg, *Curcuma longa* 10 mg, *Rumex maritimus* 5 mg, *Vidangadi lauham* 27 mg, *Vang bhasma* 5 mg, *Abhrak bhasma* 10 mg, *Praval bhasma* 10 mg, *Akik pishti* 5 mg, *Shingraf* 5 mg, *Yashad bhasma* 5 mg, *Trikatu* 5 mg.

De ce Diabecon®?

- Eficacitate crescută în combaterea hiperglicemiei și a dislipidemiei prin mecanism complex;
- Formulă naturală recomandată în utilizarea pe termen lung;
- Reduce riscul apariției complicațiilor diabetului și încetinește evoluția celor existente;
- Poate ajuta la scăderea dozei de antidiabetice orale.



Antioxidant natural

Mecanism de acțiune

- Prin aportul de antioxidanți naturali, protejează celulele de acțiunea nocivă a radicalilor liberi;
- Previne apariția stresului oxidativ ca urmare a poluării, fumatului, radiațiilor solare, pesticidelor, alimentației nesănătoase, afecțiunilor diverse etc.

Indicații

- Întârzierea evoluției bolilor cronice și a complicațiilor acestora
- Afecțiuni hepatice, diabet zaharat, osteoartrită, afecțiuni cardiovasculare, boli neurodegenerative
- Susținerea sistemului imunitar
- Combaterea dermatozelor
- Menținerea elasticității și fermității pielii
- Întârzierea procesului de îmbătrânire



Mod de administrare

1 - 2 cps. de 2 ori/zi

Prezentare

Cutie cu 30 de capsule

Compoziție

Compoziție per capsulă:

Emblica officinalis 141 mg, *Mangifera indica* 94 mg, *Withania somnifera* 71 mg, *Daucus carota* 47 mg, *Glycyrrhiza glabra* 29 mg, *Syzygium aromaticum* 29 mg, *Vitis vinifera* 12 mg, *Triticum sativum* 6.5 mg, *Yashada bhasma* 2,5 mg.

De ce Oxitard®?

- Formulă complexă cu antioxidanți naturali 100%;
- Biodisponibilitate crescută a antioxidanților din plante;
- Fără reacții adverse în utilizarea de lungă durată.



De ce produsele Himalaya®?

Ingrediente active 100% naturale.

Formule complexe și echilibrate în care „Întregul devine mai mult decât suma părților”.

Ingrediente principale

Au rol de bază în combaterea unei afecțiuni

Ingrediente secundare

Potențează plantele principale

Ingrediente antagoniste

Contracarează posibilele reacții adverse

Ingrediente vehicul

Favorizează absorbția principiilor active



Recunoaștere internațională - un portofoliu de peste 400 produse apreciate în peste 92 de țări.

Cercetare științifică - peste 1.300 studii clinice internaționale pe produs.

Garanția calității - de la plante la produs finit.

Plante cultivate în zone lipsite de poluare; certificate GAP (Good Agricultural Practice)



Fabrică proprie cu certificate: GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), GCP (Good Clinical Practice)



Himalaya[®]
SINCE 1930




baby care

**Formule speciale
create pentru pielea delicată a copiilor.**

Everest 8.850 m

8.500 m

8.000 m

Fața de Sud-Vest

7.500 m

7.000 m

6.500 m

 **Himalaya**[®]
SINCE 1930